




Particolarità/vantaggi del prodotto

- > Costi d'esercizio ridotti grazie all'elevato rendimento
- > Fori di serie per scarico condensa nei corpi motore
- > Impiego flessibile in impianti di condizionamento e refrigerazione, design ottimizzato della lanterna con fori di scarico mirato del condensato (brevettato)
- > Elevata protezione anticorrosiva grazie al rivestimento mediante cataforesi
- > Elevata disponibilità in tutto il mondo di motori normalizzati (conformi a specifiche Wilo) e di tenute meccaniche standard



Tipo costruttivo

Pompa a motore ventilato in costruzione inline con attacco flangiato

Impiego

Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.

Fornitura

- > Pompa
- > Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

Chiave di lettura

- Esempio **IL 40/160-4/2**
- IL** Pompa inline
 - 40** Diametro nominale DN della bocca
 - 160** Diametro nominale della girante
 - 4** Potenza nominale del motore P2 in kW
 - 2** Numero poli

Dati tecnici

- > Campo di temperature consentito da -20 °C a +140 °C
- > Alimentazione di rete 3~400 V, 50 Hz (altra alimentazione su richiesta)
- > Grado protezione IP 55
- > Diametro nominale DN 32 - DN 250
- > Max. pressione di esercizio 16 bar (25 bar su richiesta)

Materiali

- > Corpo pompa e lanterna: Standard: EN-GJL-250; ghisa sferoidale opzionale EN-GJS-400-18-LT
- > Girante: Standard: EN-GJL-200; versione speciale: bronzo CuSn 10
- > Albero: 1.4122
- > Tenuta meccanica: AQEGG; altre tenute meccaniche su richiesta

Descrizione/costruzione

- Pompa centrifuga monostadio a bassa prevalenza con costruzione inline e
- > Tenuta meccanica
 - > Attacco flangiato con connessione R 1/8 per la misurazione della pressione
 - > Lanterna
 - > Giunto
 - > Motore a norma IEC

Lista prodotti

Numero di risultati: 255

Denominazione del prodotto	Codice articolo
CronoLine-IL 32/140-1,5/2	2120862
CronoLine-IL 32/150-2,2/2	2120863
CronoLine-IL 32/160-2,2/2	2120864
CronoLine-IL 32/160-3/2	2120865
CronoLine-IL 32/170-3/2	2120866
CronoLine-IL 32/170-4/2	2120867
CronoLine-IL 40/140-2,2/2	2120868
CronoLine-IL 40/150-3/2	2120869
CronoLine-IL 40/160-4/2	2120870
CronoLine-IL 40/170-5,5/2	2120871
CronoLine-IL 40/200-7,5/2	2120872
CronoLine-IL 40/220-11/2	2120873
CronoLine-IL 50/110-1,5/2	2120874
CronoLine-IL 50/120-2,2/2	2120875
CronoLine-IL 50/130-3/2	2120876
CronoLine-IL 50/140-3/2	2120877
CronoLine-IL 50/140-4/2	2120878
CronoLine-IL 50/160-5,5/2	2120879
CronoLine-IL 50/170-5,5/2	2120880
CronoLine-IL 50/170-7,5/2	2120881
CronoLine-IL 50/180-7,5/2	2120882
CronoLine-IL 50/210-11/2	2120883
CronoLine-IL 50/220-11/2	2120884
CronoLine-IL 50/220-15/2	2120885
CronoLine-IL 50/250-18,5/2	2120886
CronoLine-IL 50/250-22/2	2120887
CronoLine-IL 50/270-22/2	2120888
CronoLine-IL 50/270-30/2	2120889
CronoLine-IL 65/110-3/2	2120890
CronoLine-IL 65/120-3/2	2120891
CronoLine-IL 65/120-4/2	2120892
CronoLine-IL 65/130-4/2	2120893
CronoLine-IL 65/130-5,5/2	2120894
CronoLine-IL 65/140-5,5/2	2120895
CronoLine-IL 65/140-7,5/2	2120896
CronoLine-IL 65/150-5,5/2	2120897
CronoLine-IL 65/160-5,5/2	2120898
CronoLine-IL 65/160-7,5/2	2120899

Denominazione del prodotto	Codice articolo
CronoLine-IL 65/170-11/2	2120900
CronoLine-IL 65/200-11/2	2120901
CronoLine-IL 65/200-15/2	2120902
CronoLine-IL 65/210-15/2	2120903
CronoLine-IL 65/210-18,5/2	2120904
CronoLine-IL 65/220-18,5/2	2120905
CronoLine-IL 65/220-22/2	2120906
CronoLine-IL 65/240-30/2	2120907
CronoLine-IL 65/260-30/2	2120908
CronoLine-IL 65/260-37/2	2120909
CronoLine-IL 80/110-3/2	2120910
CronoLine-IL 80/120-4/2	2120911
CronoLine-IL 80/130-5,5/2	2120912
CronoLine-IL 80/140-7,5/2	2120913
CronoLine-IL 80/150-7,5/2	2120914
CronoLine-IL 80/160-11/2	2120915
CronoLine-IL 80/170-11/2	2120916
CronoLine-IL 80/170-15/2	2120917
CronoLine-IL 80/190-15/2	2120918
CronoLine-IL 80/190-18,5/2	2120919
CronoLine-IL 80/200-18,5/2	2120920
CronoLine-IL 80/200-22/2	2120921
CronoLine-IL 80/210-30/2	2120922
CronoLine-IL 80/220-22/2	2120923
CronoLine-IL 80/220-30/2	2120924
CronoLine-IL 100/145-11/2	2120925
CronoLine-IL 100/150-15/2	2120926
CronoLine-IL 100/160-15/2	2120927
CronoLine-IL 100/160-18,5/2	2120928
CronoLine-IL 100/165-22/2	2120929
CronoLine-IL 100/170-22/2	2120930
CronoLine-IL 100/170-30/2	2120931
CronoLine-IL 100/190-30/2	2120932
CronoLine-IL 100/210-30/2	2120933
CronoLine-IL 100/210-37/2	2120934
CronoLine-IL 125/145-15/2	2120935
CronoLine-IL 125/150-18,5/2	2120936
CronoLine-IL 125/160-22/2	2120937
CronoLine-IL 125/165-30/2	2120938
CronoLine-IL 125/170-37/2	2120939
CronoLine-IL 32/140-0,25/4	2063574

Denominazione del prodotto	Codice articolo
CronoLine-IL 32/170-0,55/4	2088306
CronoLine-IL 32/150-0,37/4	2088307
CronoLine-IL 40/160-0,55/4	2088316
CronoLine-IL 40/150-0,37/4	2088318
CronoLine-IL 40/140-0,25/4	2088320
CronoLine-IL 50/150-0,55/4	2088339
CronoLine-IL 40/170-0,75/4	2120750
CronoLine-IL 40/210-1,1/4	2120751
CronoLine-IL 40/220-1,5/4	2120752
CronoLine-IL 50/160-0,75/4	2120753
CronoLine-IL 50/170-1,1/4	2120754
CronoLine-IL 50/200-1,5/4	2120755
CronoLine-IL 50/220-2,2/4	2120756
CronoLine-IL 50/260-3/4	2120757
CronoLine-IL 50/270-3/4	2120758
CronoLine-IL 50/270-4/4	2120759
CronoLine-IL 65/150-0,75/4	2120760
CronoLine-IL 65/160-1,1/4	2120761
CronoLine-IL 65/170-1,1/4	2120762
CronoLine-IL 65/170-1,5/4	2120763
CronoLine-IL 65/210-2,2/4	2120764
CronoLine-IL 65/220-2,2/4	2120765
CronoLine-IL 65/220-3/4	2120766
CronoLine-IL 65/250-3/4	2120767
CronoLine-IL 65/250-4/4	2120768
CronoLine-IL 65/270-4/4	2120769
CronoLine-IL 65/270-5,5/4	2120770
CronoLine-IL 80/145-1,1/4	2120771
CronoLine-IL 80/150-1,1/4	2120772
CronoLine-IL 80/160-1,5/4	2120773
CronoLine-IL 80/170-2,2/4	2120774
CronoLine-IL 80/210-3/4	2120775
CronoLine-IL 80/220-4/4	2120776
CronoLine-IL 80/270-5,5/4	2120777
CronoLine-IL 100/145-1,1/4	2120778
CronoLine-IL 100/150-1,5/4	2120779
CronoLine-IL 100/160-2,2/4	2120780
CronoLine-IL 100/170-2,2/4	2120781
CronoLine-IL 100/170-3/4	2120782
CronoLine-IL 100/200-3/4	2120783
CronoLine-IL 100/200-4/4	2120784

Denominazione del prodotto	Codice articolo
CronoLine-IL 100/220-4/4	2120785
CronoLine-IL 100/220-5,5/4	2120786
CronoLine-IL 100/250-5,5/4	2120787
CronoLine-IL 100/250-7,5/4	2120788
CronoLine-IL 100/260-7,5/4	2120789
CronoLine-IL 100/260-11/4	2120790
CronoLine-IL 100/270-11/4	2120791
CronoLine-IL 125/145-1,5/4	2120792
CronoLine-IL 125/150-2,2/4	2120793
CronoLine-IL 125/160-3/4	2120794
CronoLine-IL 125/170-4/4	2120795
CronoLine-IL 125/190-4/4	2120796
CronoLine-IL 125/210-5,5/4	2120797
CronoLine-IL 125/220-5,5/4	2120798
CronoLine-IL 125/220-7,5/4	2120799
CronoLine-IL 125/250-11/4	2120800
CronoLine-IL 125/270-11/4	2120801
CronoLine-IL 125/270-15/4	2120802
CronoLine-IL 125/300-15/4	2120803
CronoLine-IL 125/300-18,5/4	2120804
CronoLine-IL 125/320-18,5/4	2120805
CronoLine-IL 125/320-22/4	2120806
CronoLine-IL 125/340-22/4	2120807
CronoLine-IL 125/340-30/4	2120808
CronoLine-IL 150/190-5,5/4	2120809
CronoLine-IL 150/200-7,5/4	2120810
CronoLine-IL 150/220-11/4	2120811
CronoLine-IL 150/250-15/4	2120812
CronoLine-IL 150/260-15/4	2120813
CronoLine-IL 150/260-18,5/4	2120814
CronoLine-IL 150/270-18,5/4	2120815
CronoLine-IL 150/270-22/4	2120816
CronoLine-IL 200/230-11/4	2120827
CronoLine-IL 200/240-15/4	2120828
CronoLine-IL 200/250-18,5/4	2120829
CronoLine-IL 200/260-22/4	2120830
CronoLine-IL 200/265-22/4	2120831
CronoLine-IL 200/265-30/4	2120832
CronoLine-IL 200/270-30/4	2120833
CronoLine-IL 250/460-132/4	2120856
CronoLine-IL 250/460-160/4	2120857

Denominazione del prodotto	Codice articolo
CronoLine-IL 250/470-160/4	2120858
CronoLine-IL 250/470-200/4	2120859
CronoLine-IL 250/480-160/4	2120860
CronoLine-IL 250/480-200/4	2120861
CronoLine-IL 65/120-0,55/4	2139459
CronoLine-IL 65/130-0,75/4	2142041
CronoLine-IL 65/140-1,1/4	2142042
CronoLine-IL 150/305-30/4	2142043
CronoLine-IL 150/325-30/4	2142044
CronoLine-IL 150/325-37/4	2142045
CronoLine-IL 150/335-37/4	2142046
CronoLine-IL 150/335-45/4	2142047
CronoLine-IL 200/300-37/4	2142048
CronoLine-IL 200/315-37/4	2142049
CronoLine-IL 200/335-37/4	2142050
CronoLine-IL 200/335-45/4	2142051
CronoLine-IL 200/345-45/4	2142052
CronoLine-IL 200/345-55/4	2142053
CronoLine-IL 200/360-45/4	2145051
CronoLine-IL 200/370-55/4	2145052
CronoLine-IL 200/380-75/4	2145053
CronoLine-IL 200/390-90/4	2145054
CronoLine-IL 200/400-110/4	2145055
CronoLine-IL 100/400-45/4	2151496
CronoLine-IL 100/390-37/4	2151497
CronoLine-IL 100/380-30/4	2151498
CronoLine-IL 100/370-22/4	2151499
CronoLine-IL 100/360-18,5/4	2151500
CronoLine-IL 100/350-15/4	2151501
CronoLine-IL 250/445-160/4	2151780
CronoLine-IL 250/445-132/4	2151781
CronoLine-IL 250/435-160/4	2151782
CronoLine-IL 250/435-132/4	2151783
CronoLine-IL 250/425-132/4	2151784
CronoLine-IL 250/425-110/4	2151785
CronoLine-IL 250/415-132/4	2151786
CronoLine-IL 250/415-110/4	2151787
CronoLine-IL 250/405-110/4	2151788
CronoLine-IL 250/405-90/4	2151789
CronoLine-IL 250/395-110/4	2151790
CronoLine-IL 250/395-90/4	2151791



Denominazione del prodotto	Codice articolo
CronoLine-IL 250/385-90/4	2151792
CronoLine-IL 250/385-75/4	2151793
CronoLine-IL 250/375-75/4	2151794
CronoLine-IL 250/365-75/4	2151795
CronoLine-IL 200/400-90/4	2155276
CronoLine-IL 200/390-75/4	2155277
CronoLine-IL 200/380-55/4	2155278
CronoLine-IL 200/370-45/4	2155279
CronoLine-IL 200/360-37/4	2155280
CronoLine-IL 80/315-15/4	2157048
CronoLine-IL 80/305-11/4	2157049
CronoLine-IL 80/315-11/4	2157050
CronoLine-IL 80/305-7,5/4	2157051
CronoLine-IL 80/295-5,5/4	2157052
CronoLine-IL 80/285-5,5/4	2157053
CronoLine-IL 100/315-22/4	2160647
CronoLine-IL 100/305-18,5/4	2160648
CronoLine-IL 100/295-15/4	2160649
CronoLine-IL 100/285-11/4	2160650
CronoLine-IL 100/275-7,5/4	2160651
CronoLine-IL 100/265-5,5/4	2160652
CronoLine-IL 125/400-55/4	2160653
CronoLine-IL 125/390-45/4	2160654
CronoLine-IL 125/380-37/4	2160655
CronoLine-IL 150/400-90/4	2160659
CronoLine-IL 150/390-75/4	2160660
CronoLine-IL 150/380-55/4	2160661
CronoLine-IL 150/370-45/4	2160662
CronoLine-IL 150/360-37/4	2160663
CronoLine-IL 100/400-37/4	2160875
CronoLine-IL 100/390-30/4	2160876
CronoLine-IL 100/380-22/4	2160877
CronoLine-IL 100/370-18,5/4	2160878
CronoLine-IL 100/360-15/4	2160879
CronoLine-IL 100/350-11/4	2160880
CronoLine-IL 200/200-15/4	2169707
CronoLine-IL 200/190-11/4	2169708
CronoLine-IL 200/180-7,5/4	2169709
CronoLine-IL 125/400-45/4	2169765
CronoLine-IL 125/390-37/4	2169766
CronoLine-IL 125/380-30/4	2169767

Denominazione del prodotto	Codice articolo
CronoLine-IL 150/400-75/4	2169768
CronoLine-IL 150/390-55/4	2169769
CronoLine-IL 150/380-45/4	2169770
CronoLine-IL 150/370-37/4	2169771
CronoLine-IL 150/360-30/4	2169772
CronoLine-IL 80/295-7,5/4	2169789
CronoLine-IL 100/315-18,5/4	2169791
CronoLine-IL 100/305-15/4	2169792
CronoLine-IL 100/295-11/4	2169793
CronoLine-IL 200/240-7,5/6	2120940
CronoLine-IL 200/260-7,5/6	2120941
CronoLine-IL 200/270-11/6	2120942



Particolarità/vantaggi del prodotto

- > Costi d'esercizio ridotti grazie al rendimento elevato
- > Impiego flessibile in impianti di condizionamento e refrigerazione, design ottimizzato della lanterna con fori di scarico mirato del condensato (brevettato)
- > Elevata protezione anticorrosiva grazie al rivestimento mediante cataforesi
- > Funzionamento principale/di riserva oppure funzionamento con carico di punta (tramite apparecchio supplementare esterno)



Tipo costruttivo

Pompa doppia a motore ventilato in costruzione inline con attacco flangiato

Impiego

Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.

Fornitura

- > Pompa
- > Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

Chiave di lettura

Esempio	DL 40/160-4/2
DL	Pompa doppia inline
40	Diametro nominale DN della bocca
160	Diametro nominale della girante
4	Potenza nominale del motore P2 in kW
2	Numero poli

Dati tecnici

- > Campo di temperature consentito da -20 °C a +140 °C
- > Alimentazione di rete 3~400 V, 50 Hz (altra alimentazione su richiesta)
- > Grado protezione IP 55
- > Diametro nominale DN 32 - DN 200
- > Pressione d'esercizio max. 16 bar

Materiali

- > Corpo pompa e lanterna: Standard: EN-GJL-250
- > Girante: Standard: EN-GJL-200; versione speciale: bronzo CuSn 10
- > Albero: 1.4122
- > Tenuta meccanica: AQEGG; altre tenute meccaniche su richiesta

Descrizione/costruzione

Pompa doppia monostadio a bassa prevalenza in versione inline con

- > Valvola di commutazione
- > Tenuta meccanica
- > Attacco flangiato con connessione R 1/8 per la misurazione della pressione
- > Lanterna
- > Giunto
- > Motore a norma IEC

Lista prodotti

Numero di risultati: 142

Denominazione del prodotto	Codice articolo
CronoTwin-DL 32/140-1,5/2	2121010
CronoTwin-DL 32/150-2,2/2	2121011
CronoTwin-DL 32/160-2,2/2	2121012
CronoTwin-DL 32/160-3/2	2121013
CronoTwin-DL 32/170-3/2	2121014
CronoTwin-DL 32/170-4/2	2121015
CronoTwin-DL 50/110-1,5/2	2121022
CronoTwin-DL 50/120-2,2/2	2121023
CronoTwin-DL 50/130-3/2	2121024
CronoTwin-DL 50/140-3/2	2121025
CronoTwin-DL 50/140-4/2	2121026
CronoTwin-DL 50/160-5,5/2	2121027
CronoTwin-DL 50/170-5,5/2	2121028
CronoTwin-DL 50/170-7,5/2	2121029
CronoTwin-DL 50/180-7,5/2	2121030
CronoTwin-DL 50/210-11/2	2121031
CronoTwin-DL 50/220-11/2	2121032
CronoTwin-DL 50/220-15/2	2121033
CronoTwin-DL 40/140-2,2/2	2121016
CronoTwin-DL 40/150-3/2	2121017
CronoTwin-DL 40/160-4/2	2121018
CronoTwin-DL 40/170-5,5/2	2121019
CronoTwin-DL 40/200-7,5/2	2121020
CronoTwin-DL 40/220-11/2	2121021
CronoTwin-DL 65/110-3/2	2121034
CronoTwin-DL 65/120-3/2	2121035
CronoTwin-DL 65/120-4/2	2121036
CronoTwin-DL 65/130-5,5/2	2121037
CronoTwin-DL 65/140-5,5/2	2121038
CronoTwin-DL 65/140-7,5/2	2121039
CronoTwin-DL 65/150-5,5/2	2121040
CronoTwin-DL 65/160-5,5/2	2121041
CronoTwin-DL 65/160-7,5/2	2121042
CronoTwin-DL 65/170-11/2	2121043
CronoTwin-DL 65/200-11/2	2121044
CronoTwin-DL 65/200-15/2	2121045
CronoTwin-DL 65/210-15/2	2121046
CronoTwin-DL 65/210-18,5/2	2121047
CronoTwin-DL 65/220-18,5/2	2121048

Denominazione del prodotto	Codice articolo
CronoTwin-DL 65/220-22/2	2121049
CronoTwin-DL 80/120-4/2	2121050
CronoTwin-DL 80/130-5,5/2	2121051
CronoTwin-DL 80/140-7,5/2	2121052
CronoTwin-DL 80/150-7,5/2	2121053
CronoTwin-DL 80/160-11/2	2121054
CronoTwin-DL 80/170-11/2	2121055
CronoTwin-DL 80/170-15/2	2121056
CronoTwin-DL 80/190-15/2	2121057
CronoTwin-DL 80/190-18,5/2	2121058
CronoTwin-DL 80/200-18,5/2	2121059
CronoTwin-DL 80/200-22/2	2121060
CronoTwin-DL 80/220-30/2	2121061
CronoTwin-DL 100/145-11/2	2121062
CronoTwin-DL 100/150-15/2	2121063
CronoTwin-DL 100/160-15/2	2121064
CronoTwin-DL 100/160-18,5/2	2121065
CronoTwin-DL 100/165-22/2	2121066
CronoTwin-DL 100/170-30/2	2121067
CronoTwin-DL 100/190-30/2	2121068
CronoTwin-DL 100/210-30/2	2121069
CronoTwin-DL 100/210-37/2	2121070
CronoTwin-DL 32/170-0,55/4	2063734
CronoTwin-DL 32/150-0,37/4	2089226
CronoTwin-DL 32/140-0,25/4	2089227
CronoTwin-DL 40/160-0,55/4	2089237
CronoTwin-DL 40/150-0,37/4	2089238
CronoTwin-DL 40/140-0,25/4	2089239
CronoTwin-DL 50/150-0,55/4	2089253
CronoTwin-DL 40/170-0,75/4	2120943
CronoTwin-DL 40/210-1,1/4	2120944
CronoTwin-DL 40/220-1,5/4	2120945
CronoTwin-DL 50/160-0,75/4	2120946
CronoTwin-DL 50/170-1,1/4	2120947
CronoTwin-DL 50/200-1,5/4	2120948
CronoTwin-DL 50/220-2,2/4	2120949
CronoTwin-DL 50/260-3/4	2120950
CronoTwin-DL 50/270-3/4	2120951
CronoTwin-DL 50/270-4/4	2120952
CronoTwin-DL 65/150-0,75/4	2120953
CronoTwin-DL 65/160-1,1/4	2120954

Denominazione del prodotto	Codice articolo
CronoTwin-DL 65/170-1,1/4	2120955
CronoTwin-DL 65/170-1,5/4	2120956
CronoTwin-DL 65/210-2,2/4	2120957
CronoTwin-DL 65/220-2,2/4	2120958
CronoTwin-DL 65/220-3/4	2120959
CronoTwin-DL 65/250-3/4	2120960
CronoTwin-DL 65/250-4/4	2120961
CronoTwin-DL 65/270-5,5/4	2120962
CronoTwin-DL 80/150-1,1/4	2120963
CronoTwin-DL 80/160-1,5/4	2120964
CronoTwin-DL 80/170-2,2/4	2120965
CronoTwin-DL 80/210-3/4	2120966
CronoTwin-DL 80/220-4/4	2120967
CronoTwin-DL 80/270-5,5/4	2120968
CronoTwin-DL 100/145-1,1/4	2120969
CronoTwin-DL 100/150-1,5/4	2120970
CronoTwin-DL 100/160-2,2/4	2120971
CronoTwin-DL 100/170-3/4	2120972
CronoTwin-DL 100/200-3/4	2120973
CronoTwin-DL 100/200-4/4	2120974
CronoTwin-DL 100/220-5,5/4	2120975
CronoTwin-DL 100/250-5,5/4	2120976
CronoTwin-DL 100/250-7,5/4	2120977
CronoTwin-DL 100/260-11/4	2120978
CronoTwin-DL 100/270-11/4	2120979
CronoTwin-DL 125/190-4/4	2120980
CronoTwin-DL 125/210-5,5/4	2120981
CronoTwin-DL 125/220-5,5/4	2120982
CronoTwin-DL 125/220-7,5/4	2120983
CronoTwin-DL 125/250-11/4	2120984
CronoTwin-DL 125/270-11/4	2120985
CronoTwin-DL 125/270-15/4	2120986
CronoTwin-DL 125/300-18,5/4	2120987
CronoTwin-DL 125/320-18,5/4	2120988
CronoTwin-DL 125/320-22/4	2120989
CronoTwin-DL 125/340-30/4	2120990
CronoTwin-DL 150/190-5,5/4	2120991
CronoTwin-DL 150/200-7,5/4	2120992
CronoTwin-DL 150/220-11/4	2120993
CronoTwin-DL 150/250-15/4	2120994
CronoTwin-DL 150/260-15/4	2120995

Denominazione del prodotto	Codice articolo
CronoTwin-DL 150/260-18,5/4	2120996
CronoTwin-DL 150/270-18,5/4	2120997
CronoTwin-DL 150/270-22/4	2120998
CronoTwin-DL 200/240-15/4	2121003
CronoTwin-DL 200/250-18,5/4	2121004
CronoTwin-DL 200/260-22/4	2121005
CronoTwin-DL 200/270-30/4	2121006
CronoTwin-DL 65/120-0,55/4	2139468
CronoTwin-DL 65/130-0,75/4	2142054
CronoTwin-DL 65/140-1,1/4	2142055
CronoTwin-DL 200/300-37/4	2142056
CronoTwin-DL 200/315-37/4	2142057
CronoTwin-DL 200/335-37/4	2142058
CronoTwin-DL 200/335-45/4	2142059
CronoTwin-DL 200/345-45/4	2142060
CronoTwin-DL 200/345-55/4	2142061
CronoTwin-DL 150/335-45/4	2151761
CronoTwin-DL 150/335-37/4	2151762
CronoTwin-DL 150/325-37/4	2151763
CronoTwin-DL 150/325-30/4	2151764
CronoTwin-DL 150/305-30/4	2151765