

Be sure. **testo**



Tutto sotto controllo. Tutto nelle tue mani

Compatti e robusti, garantiscono misure rapide e un semplice utilizzo tramite il grande display grafico e il tuo smartphone.

I nuovi gruppi manometrici digitali Testo.



Le esigenze aumentano. La soluzione è a portata di mano.

I bravi tecnici della refrigerazione, della climatizzazione o del riscaldamento lavorano con competenza ed esperienza. I migliori con un assistente professionale: noi. Perché noi di Testo sviluppiamo esattamente gli strumenti che semplificano il tuo lavoro quotidiano con tecnologie smart e affidabili. Grazie al Bluetooth® 5.0, i nuovi manifold digitali con display extra grande e un robusto involucro di sicurezza sono anche ideali per la misura senza fili. Risparmi tempo

prezioso e ti eviti stress nell'installazione, manutenzione e assistenza di impianti di refrigerazione e pompe di calore. Tutti i programmi di misura importanti sono già salvati nel sistema, così come i refrigeranti giusti per i vari impianti. Con la testo Smart App, la documentazione avviene in modo rapido e non complicato direttamente sul posto. E grazie al trasferimento dati senza fili, hai persino entrambe le mani libere. Se così ti sembra di poter lavorare senza intoppi, significa che abbiamo fatto tutto nel modo giusto.

La nuova generazione di manifold digitali.

Permettici di presentarti il modo moderno di installare e sottoporre a manutenzione impianti di refrigerazione e pompe di calore. La nuova generazione di manifold digitali di Testo è più rapida, più affidabile e più flessibile che mai. Siamo riusciti a migliorare ciò che era già buono:

- display più grande con organizzazione più chiara
- maggiore durezza e comodità di manipolazione
- collegamento in rete senza fili grazie al Bluetooth® 5.0

E abbiamo lanciato sul mercato il primo manifold interamente digitale che ti permette di visualizzare e valutare tutti i risultati in tempo reale nella testo Smart App. Qui puoi vedere il risultato più che convincente.



Misura senza fili, documentazione non complicata – con Bluetooth® 5.0, la testo Smart App e il software per PC gratuito testo DataControl.



Compatti, maneggevoli e robusti: L'involucro esterno resistente con il display incassato fa il suo lavoro in modo affidabile anche in condizioni estreme.



I display grafici extra grandi, la testo Smart App e l'intuitiva guida utente rendono le misure più rapide e semplici che mai.

testo 550s / testo 557s

I due nuovi arrivati. La prima scelta per ogni lavoro.



Bluetooth® 5.0
+ app

testo Smart App
per il download gratuito



I manifold digitali testo 550s e testo 557s rendono le misure su impianti di refrigerazione e climatizzazione e su pompe di calore più rapide e semplici che mai. Il grande display mostra tutti i valori misurati a colpo d'occhio e semplifica l'analisi dei risultati. I menu di misura ti guidano attraverso la misura consentendo la determinazione automatica di importanti parametri dell'impianto come il surriscaldamento, la prova della caduta di pressione, la prova di tenuta o

lo svuotamento. Le sonde Bluetooth® per temperatura, pressione e umidità possono essere collegate senza fili allo strumento e insieme alla testo Smart App offrono ancora più flessibilità. E l'app ha anche il refrigerante giusto sempre pronto. Grazie alla comprovata qualità e grande durevolezza, puoi contare sulla massima precisione in tutte le condizioni. Dal primo all'ultimo lavoro.



I vantaggi sono evidenti:

- **Tutti i risultati in uno sguardo** grazie al grande display grafico
- **Straordinariamente compatti e affidabili** grazie all'involucro maneggevole e robusto con classe di protezione IP 54
- **Semplice misura senza fili del vuoto e della temperatura** tramite collegamento Bluetooth® automatico
- **Misura e documentazione ancora più flessibili** con la testo Smart App

Subito pronti all'uso con pratici kit e utili accessori.



testo 550s

Il manifold digitale con Bluetooth® e blocco valvole a 2 vie.



testo 557s

Il manifold digitale con Bluetooth® e blocco valvole a 4 vie.



Pratica valigia

Sempre compresa: valigia robusta per riporre tutti i componenti del kit, i tubi flessibili e le sonde in modo rapido e sicuro.



Sonde termometriche

Con o senza cavo per misure su tubazioni Ø 6-35 mm



testo 552i

La Smart Probe per il vuoto senza fili si collega automaticamente ai manifold digitali o alla testo Smart App, raggio del Bluetooth® fino a 150 m.



Cinghia magnetica

con sistema a scatto per una facile sostituzione



Flessibili con valvola

3 o 4 x 7/16" UNF / 1 x 5/8" UNF, lunghezza 1,5 m cadauno



 sempre compreso

 opzionale

testo 550i

Totalmente smart e wireless: il manifold più piccolo di tutti i tempi.



Bluetooth® 5.0
+ app

testo Smart App
per il download gratuito



Pronto per tutte le tue attività. Oggi e in futuro: il primo manifold interamente digitale testo 550i ti consente di controllare le tue attività giornaliere di assistenza e manutenzione su impianti di refrigerazione e di climatizzazione e su pompe di calore interamente tramite la testo Smart App per smartphone o tablet. Il più piccolo manifold digitale sul mercato è dotato di blocco valvole a 2 vie, effettua le misure in modo rapido e comodo e fa risparmiare un sacco di tempo grazie alla documentazione digitale. Inoltre, lo strumento compatto si collega automaticamente tramite la testo Smart App con le nostre sonde Bluetooth® per temperatura, pressione e umidità. Le temperature di evaporazione e di condensazione possono essere calcolate automaticamente nell'app. E con il solo smartphone in mano, te ne stai rilassato lì accanto – o fino a 150 m di distanza.





I tuoi vantaggi:

- **Tutte le attività, dalla misura fino alla documentazione**, utilizzando la testo Smart App sul tuo smartphone
- **Il più piccolo manifold digitale sul mercato**
- **Massima affidabilità** grazie all'involucro estremamente robusto con classe di protezione IP54
- **Espandibile opzionalmente con le testo Smart Probes** per la misura senza fili di temperatura, umidità e vuoto

Senza fili né tubi flessibili, e via! Misura del vuoto con la Smart Probe testo 552i.




Niente cavi. E niente tubi flessibili: la nuova sonda per il vuoto testo 552i comandata tramite app amplia la gamma delle testo Smart Probes con la possibilità di misurare il vuoto senza fili, in modo rapido e utilizzando soltanto un collegamento di servizio. Per la misura del vuoto, testo 552i si collega automaticamente ai manifold digitali testo 550s e testo 557s, così come a testo 550i tramite la testo Smart App, ed emette allarmi direttamente nell'app in caso di valori critici. Cos'altro ti serve?

I vantaggi in uno sguardo:

- **Individuazione rapida e semplice del vuoto** attraverso la rappresentazione grafica nell'app o sul display del manifold digitale
- **Collegamento Bluetooth® automatico** con la testo Smart App e tutti i manifold digitali
- **Compatta, affidabile e resistente** grazie all'involucro esterno con classe di protezione IP 54
- **Facile installazione** su qualunque collegamento di servizio, grazie all'angolo a 45° integrato

Una per tutto. La testo Smart App.

Scarica
adesso
gratis
Per Android
e IOS



Tutte le applicazioni dei nuovi manifold digitali sul tuo smartphone: con la testo Smart App, in futuro valuterai i risultati ancora più velocemente. Inoltre ti aiuta a evitare errori di misura, in quanto i programmi di misura salvati ti guidano passo dopo passo attraverso la configurazione e la misura. Con le funzioni di documentazione integrate è possibile creare report direttamente sul posto e inviare i protocolli di misura digitali, incluse le foto, in formato PDF o CSV direttamente via e-mail. Puoi anche impostare i dati dei clienti e le locazioni di misura in un batter d'occhio, e la sincronizzazione con il software per PC gratuito testo DataControl avviene senza fili via WiFi.

Facile gestione dei valori misurati e dei dati dei clienti. Con il software per PC testo DataControl.



Dall'impianto al PC fino alla fine della giornata lavorativa: con il software testo DataControl, i risultati di misura e i profili dei clienti possono essere gestiti in modo rapido e semplice – e la documentazione si sbriga praticamente da sola.

- **Intuitiva interfaccia utente:**
tutte le informazioni disponibili in un clic
- **Visualizzazione grafica**
di max. 4 valori misurati contemporaneamente
- **Gestione dei profili dei clienti e dei punti di misura:**
app, manifold digitale e software si sincronizzano via WiFi

Manifold digitali di Testo a confronto.

A qualunque cosa servano i manifold digitali di Testo – nella nostra gamma c'è sicuramente quello giusto. Confronta adesso e decidi per il meglio.

	testo 550s	testo 557s	testo 550i
Blocco valvole	2 vie	4 vie	2 vie
Tutti i valori misurati specifici dell'applicazione in uno sguardo grazie al grande display grafico	✓	✓	–
Funzionamento e documentazione con testo Smart App	5.0 (raggio fino a 150 m)	5.0 (raggio fino a 150 m)	5.0 (raggio fino a 150 m)
Compatibile con tutte le sonde senza fili per temperatura, vuoto, umidità	✓ (con collegamento automatico)	✓ (con collegamento automatico)	✓ (con collegamento automatico)
Dimensioni esterne compatte e funzionamento con una mano	✓	✓	✓ (ultra-compatto)
Classe di protezione	IP54	IP54	IP54
Stesso campo di misura della pressione HP/LP	fino a 60 bar	fino a 60 bar	fino a 60 bar
Precisione di misura della pressione	> 0,5% del v.f.s.	> 0,5% del v.f.s.	> 0,5% del v.f.s.
Misura della temperatura integrata	✓ (fino a 2 sonde termometriche + sonda Bluetooth®)	✓ (fino a 2 sonde termometriche + sonda Bluetooth®)	✓ (fino a 2 sonde termometriche + sonda Bluetooth®)
Surriscaldamento target nel manifold o testo Smart App	✓	✓	✓ (solo app)
Valori misurati documentati e trasmessi con testo Smart App	✓	✓	✓
Refrigeranti salvati	90	90	90
Aggiornamento refrigeranti	automatico via app	automatico via app	automatico via app
Prova di tenuta compensata in temperatura con sonda termometrica	✓	✓	✓
Misura del vuoto con sonda per il vuoto testo 552i	✓	✓	✓
Idoneo per refrigeranti A2L	✓	✓	✓
Software per PC testo DataControl (opzionale)	✓	✓	✓

Sei kit pronti per l'uso. Ordina adesso.

testo 550s

Kit base

Manifold digitale smart con sonde termometriche con **cavo** nella pratica valigia, certificato di taratura e batterie

Codice 0564 5501



Smart Kit

Manifold digitale smart con sonde termometriche **senza fili** nella pratica valigia, certificato di taratura e batterie

Codice 0564 5502



Smart Kit con tubi di riempimento

Manifold digitale smart con **sonde termometriche senza fili e tre tubi di riempimento** nella pratica valigia, certificato di taratura e batterie

Codice 0564 5503



testo 557s

Smart Kit per il vuoto

Manifold digitale smart con **sonde termometriche e per il vuoto senza fili** nella pratica valigia, certificato di taratura e batterie

Codice 0564 5571



Smart Kit per il vuoto con tubi di riempimento

Manifold digitale smart con **sonde termometriche e per il vuoto senza fili e quattro tubi di riempimento** nella pratica valigia, certificato di taratura e batterie

Codice 0564 5572



testo 550i

Smart Kit*


Manifold digitale smart con **sonde termometriche senza fili** nella pratica valigia, certificato di taratura e batterie

Codice 0564 3550




* testo 550i disponibile anche come strumento a sé stante, con batterie (3 x AAA), protocollo di collaudo e manuale di istruzioni, codice 0564 2550

Precisi, pratici, validi. Accessori per manifold digitali.




testo 552i
Sonda per il vuoto senza fili

Codice 0564 2552



testo 115i
Sonda termometrica wireless

Codice 0560 2115 02




Cinghia magnetica

Codice 0564 1001



Kit sonde temperatura

Codice 0613 5507




Sonde a nastro per tubi

Codice 0613 5605




Sonda robusta per la temperatura dell'aria

Codice 0613 1712




Sonda termometrica con Velcro

Codice 0613 4611



Sonda per superfici NTC stagna

Codice 0613 1912



testo Smart Probes
Kit per refrigerazione

2 x testo 115i / testo 549i
1 x testo Smart Case


Codice 0563 0002 10



Kit testo 510
Manometro differenziale

con aggancio a cintura e batterie

Codice 0563 0510



testo 316-3
Cercafughe di refrigeranti

Codice 0563 3163

Un'unica app. Infinite possibilità. Scarica adesso gratuitamente.

Benvenuto nella nuova era digitale della tecnologia di misura. Con la testo Smart App trasformi il tuo smartphone in un centro di comando mobile multifunzione per tutte le applicazioni che riguardano impianti di refrigerazione, climatizzazione e riscaldamento. Insieme agli strumenti di misura compatibili con Bluetooth® e alle Smart Probes di Testo, sei così ottimamente attrezzato per il futuro. E per tutto quello che verrà poi.

Manifold digitali



testo Smart Probes



Strumento di misura elettrico



Scarica
adesso
gratis
Per Android
e IOS



Con riserva di modifiche, anche a livello tecnico.

2984_2293/msp/12.2020

Testo SpA
via F.lli Rosselli, 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1
e-mail: info@testo.it

www.testo.it