



E S T E T I C A

COLLETTORI SANITARI
E GRUPPO CON INTERCETTAZIONI GENERALI



COMPATTI

ELEGANTI

A C C E S S O R I

Raccordi a pressare multipinza
per tubi multistrato con clip di fissaggio



Adattatore con clip di fissaggio
per raccordi a stringere



Tee con clip di fissaggio



Tappo cieco con clip di fissaggio



Timbro del rivenditore

CALEFFI S.p.A.

S.R. 229, 25

28010 Fontaneto d'Agogna (NO)

Tel. +39 0322 8491

info@caleffi.com

www.caleffi.com

© 2020 Copyright Caleffi




 **CALEFFI**
Hydronic Solutions

www.caleffi.com

COLLETTORI
SANITARI 359

**IL MASSIMO
DELLE PRESTAZIONI
IL MASSIMO
DELL'ESTETICA**



CALEFFI
Hydronic Solutions

I N N O V A Z I O N E

COLLETTORI SANITARI
CON INTERCETTAZIONI SINGOLE




SEMPLICI




PERFORMANTI

NUOVI COLLETTORI SERIE 359

**COLLETTORI SANITARI
CON INTERCETTAZIONI SINGOLE**




**COLLETTORI SANITARI
E GRUPPO CON INTERCETTAZIONI GENERALI**



IL COMFORT AD UN NUOVO LIVELLO. ELEGANZA

I nuovi collettori Caleffi permettono di realizzare impianti efficienti e performanti in grado di garantire valori di performance perfettamente ad ogni ambiente grazie alle eleganti



Placca di copertura estetica.
Disponibile in materiale plastico verniciabile, finitura RAL 9010, oppure in **acciaio inox con finitura lucida o spazzolata**. Completa di piastra di supporto.



Portello a filo muro
con telaio **push-to-open** indicato per diversi tipi di finiture.



Placca a finitura cromata lucida
con pratiche manopole **push-to-open** a scomparsa che rendono discreti i comandi di apertura/chiusura delle valvole di intercettazione.

...ZA E TECNOLOGIA IN EQUILIBRIO PERFETTO.


reti di distribuzione idrosanitarie flessibili, sicure
pressione e portata corretti. In più si integrano
anti placche di copertura.

Cartuccia anti-bloccaggio brevettata


con il sistema a doppia
guarnizione di tenuta
garantisce un'elevata
affidabilità di funzionamento
nel tempo e riduce
le problematiche
di bloccaggio dovute
al calcare.

I materiali impiegati
permettono una bassa
coppia di manovra
nelle operazioni
di apertura/chiusura.


In caso di necessità
la sostituzione della cartuccia
è semplice e veloce.



Cartuccia per intercettazioni singole




Cartuccia per intercettazioni generali con sistema push-to-open



Sistema innesti a clip


Massima rapidità di installazione
e assoluta affidabilità di tenuta

Possibili configurazioni



- 1) con tee per circuito di ricircolo
2) con tee per circuito di ricircolo e derivazione passante

Possibili configurazioni



- 1) con ingresso laterale e circuito di ricircolo verso il basso e tee per derivazione aggiuntiva e passante
2) con ingresso dal basso e ricircolo laterale e tee per derivazione aggiuntiva e passante
3) con tubazioni orizzontali
4) con tubazioni dal basso
5) ad L con circuito di ricircolo
6) ad L con circuito di ricircolo acqua calda/fredda, tee di estensione e passante